


Документ содержит габаритные размеры установки обратного осмоса HELYX УОО. Задать вопрос по документу либо заказать продукцию вы можете по почте zakaz40@helyx-systems.com и по телефону +7 (495) 419-34-98.

Установка обратного осмоса HELYX 400



Габаритные размеры

Модель	Габаритные размеры, мм		
	L	W	H
У00-0,25	500	500	1300
У00-0,5	500	500	1300
У00-0,75	500	500	1300
У00-1	600	500	1300
У00-1,25	1000	500	1300
У00-1,75	1200	500	1300
У00-2	1200	500	1300
У00-3	1000	800	1300
У00-4	2400	800	1500
У00-5	2400	800	1500
У00-6	2400	1200	1500
У00-8	2400	1200	1500
У00-9	3500	1200	1500
У00-12	4500	1200	1500
У00-15	4500	1200	1500
У00-18	7000	1500	1500
У00-20	7000	1500	1500
У00-25	7000	1500	1500
У00-30	7000	1500	1500
У00-35	7000	1500	1500
У00-40	7000	1700	1500
У00-50	7000	1700	1500
У00-М-2	1500	1200	1500
У00-М-4	2500	1200	1500
У00-М-6	3500	1200	1500
У00-М-8	4500	1500	1500
У00-М-10	5500	1600	1500
У00-М-12	7000	1600	1500
У00-М-16	7000	1600	2000
У00-М-20	7000	2200	2000
У00-М-25	7000	2200	2000
У00-М-30	7000	3000	2000
У00-М-33	7000	3000	2500
У00-М-38	7000	3000	2500
У00-М-42	7000	3500	2700
У00-М-45	7000	3500	2700
У00-М-50	7000	3500	2700